


**VISTA ISOMÉTRICA  
LP-FORTE-XXU-BRA**



MODELO	PESO APROXIMADO	NUMERO DE JUEGOS POR MODELO
<b>LP-FORTE-09UBRA</b>	5.5 Kg	1
LP-FORTE-16UBRA	11 Kg	2

1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.

2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.

3. Consulte el manual para su correcta instalación.



LINKEDPRO

DOC. Número: **DOC 7.5.1 002/248 MTM**  
DOC 7.5.1 002/249 MTM

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:


**LP-FORTE-XXU-BRA**

**A4**


ESCALA:1:5

## Especificaciones de Perforaciones.



Hojo de Llave




Ranura de para Varilla Roscada.




Perforaciones para Montar Herraje.




Perforaciones para Cintillo/Cincho



Distancia entre Perforaciones para Cintillo/Cincho



## VISTA FRONTAL HERRAJE LP-FORTE-XXU-BRA



1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.

2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.

3. Consulte el manual para su correcta instalación.



LINKEDPRO

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3



Código:

LP-FORTE-XXU-BRA


A4


ESCALA:1:5

**VISTA FRONTAL ABRASADERA  
LP-FORTE-XXU-BRA**



**Especificaciones de Perforaciones.**

<p><b>Perforaciones para Varilla Roscada (Para Ajuste de Poste)</b></p>	 <p><math>\varnothing 14 (35/64") (X6)</math></p>
<p><b>Perforaciones.</b></p>	 <p><math>\varnothing 10 (25/64") (X2)</math></p>



1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.

2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.

3. Consulte el manual para su correcta instalación.



LINKEDPRO

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:

LP-FORTE-XXU-BRA


A4

ESCALA:1:5


A

A

### LPFORTE16UR3 (ISOMÉTRICO TRASERO)




### CONFIGURACIÓN DE TORRE




Rango horizontal de agarre para torre de  
300- 450 mm.

### CONFIGURACIÓN DE MÁSTIL



### CONFIGURACIÓN DE PARED



B

B

C

C

1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.

2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.

3. Consulte el manual para su correcta instalación.



LINKEDPRO

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:

LP-FORTE-XXU-BRA


A4

ESCALA:1:15

D


**COMPATIBILIDAD EN GABINETES**

**LPFORTE09UR3 REV. 1.0.0**




**HERRAJE LP-FORTE-09U-BRA**

**LPFORTE16UR3 REV. 1.0.0**



**HERRAJE LP-FORTE-16U-BRA**

**LPFORTE24UR3 REV. 1.0.0**



**HERRAJE LP-FORTE-16U-BRA**

1. Fabricado en lámina de acero calibre 11 y 14, recubierta con galvanizado electrolítico.

2. Enviado en caja de cartón con kit de tornillería.

3. Consulte el manual para su correcta instalación.



LINKEDPRO

Descripción:

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09U-R3, 16UR3 y LP-FORTE-24U-R3

Código:

LP-FORTE-XXU-BRA

A4

ESCALA:1:15