

Jumper de 60 cm con Cable RG-58, Conectores N Macho a SMA Macho Inverso.

# S-N-58U-SMAI-60

Jumper Profesional de 60 cm. fabricado con los siguientes componentes:

#### Cable.

Impedancia: 50 Ohm. Factor de Velocidad: 66%.

Atenuación en 30 mts. en 450 MHz: 9.84 dB.

Conductor Interno Calibre AWG:20 (.37) cobre sólido.

Aislamiento: Polietileno sólido.

Blindaje: Malla trenzada de cobre estañado 95%.

Diámetro Exterior: 4.90 mm.



Las uniones están protegidos con tubo termocontractil.

#### Conector A.

Tipo de Conector: N Macho (RFN10052N).

Modo de Ensamble: Anillo Plegable.

Cuerpo: Niquelado. Contacto Central: Oro.

Aislante Dieléctrico: Teflón

### Conector B.

Tipo de Conector: SMA Macho Inverso (RP30001C).

Modo de Ensamble: Anillo Plegable.

Cuerpo: Oro.

Contacto Central: Oro.

Aislante Dieléctrico: Teflón.

## ¡Fabricamos Jumpers Especiales!

Cualquier tipo de cable con cualquier conector, a cualquier longitud y en cualquier cantidad.

Máquinas especializadas y personal de gran experiencia, nos permiten fabricar sus "puentes" de cable coaxial en forma profesional, con una gran presentación, calidad y confiabilidad a un precio reducido. Solo usamos cables y conectores de la más alta calidad.