






Vista frontal

Vista lateral derecha

VISTA ISOMÉTRICA

Vista posterior

Ampliación de vista (1)



Modelo	Color	Altura (A)	Profundidad total (C)	Distancia frontal mínima (S)	Apertura de racks min-max (R)	Distancia vertical entre orificios de ojo de llave (L)	Profundidad máxima de trabajo (PT)
SR1904GN2G	NEGRO	274 mm	635 mm	32 mm	214~560 mm	150 mm	544 mm
SR1906GN2G		355 mm		32 mm	220~567 mm	231 mm	555 mm
SR1909GN2G		488 mm		22 mm	234~583 mm	365 mm	562 mm
SR1912GN2G		639 mm		28 mm	222~570 mm	516 mm	556 mm
SR1912GN2DG		664 mm	1027 mm	35 mm	500~848 mm	500 mm	930 mm
SR1916GN2		799 mm	635 mm	32 mm	215~564 mm	676 mm	552 mm
SR1924GN2G		1155 mm		28 mm	222~570 mm	1031 mm	556 mm

linkedpro

LINKEDPRO

Doc. Número:

DOC 7.5.1 003/539 MTM DOC 7.5.1 003/540 MTM
DOC 7.5.1 003/541 MTM DOC 7.5.1 003/542 MTM
DOC 7.5.1 003/542 MTM DOC 7.5.1 003/529 MTM
DOC 7.5.1 003/543 MTM DOC 7.5.1 003/544 MTM

Descripción:

Gabinete para Montaje en Pared,
con Puerta de Cristal Templado,
Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de
Rack, de 19in, Fabricado en Acero

Código:

SR19XXGN2G


A4

ESCALA: 1:10


Esquema para el cliente

HOJA 1 DE 3

CARACTERÍSTICAS




1. Chapa con llave.
2. Puerta removible de vidrio.
3. Ojos de llave para instalación a pared.
4. Conjunto de 4 racks.
5. Laterales removibles.
6. Broches para cierre de laterales
7. Ranuras con uniones para cableado ubicadas en la parte superior e inferior.
8. Ranura con uniones para ventiladores de 120x120 mm.
9. Fabricado en lámina rolada en frío.
10. Pintura electroestática en polvo color negro.
11. Enviado desarmado, en embalaje de cartón con kits de tornillería.




linkedpro		LINKEDPRO		Descripción: Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de Rack, de 19in, Fabricado en Acero	
Doc. Número:		DOC 7.5.1 003/539 MTM DOC 7.5.1 003/541 MTM DOC 7.5.1 003/542 MTM DOC 7.5.1 003/543 MTM	DOC 7.5.1 003/540 MTM DOC 7.5.1 003/542 MTM DOC 7.5.1 003/529 MTM DOC 7.5.1 003/544 MTM	Código: SR19XXGN2G	
Dibujado por:		Revisado por:		Esquema para el cliente	
Aprobado por:		Aprobado por:		HOJA 2 DE 3	
A4		ESCALA: 1:10		HOJA 2 DE 3	

FAMILIA DE GABINETES


SR1904GN2G
REV 1.0.0




SR1906GN2G
REV 1.0.0




SR1909GN2G
REV 1.0.0




SR1912GN2G
REV 1.0.0




SR1924GN2G
REV 1.0.0



SR1916GN2G
REV 1.0.0



SR1912GN2DG
REV 1.0.0



Modelo	Peso de gabinetes	Carga máxima recomendada	Kits montaje a racks incluidos	Tornillería por kits	linkedpro LINKEDPRO		Descripción:	
SR1904GN2G	18.13 Kg	100 Kg	3		Doc. Número:	DOC 7.5.1 003/539 MTM DOC 7.5.1 003/541 MTM DOC 7.5.1 003/542 MTM DOC 7.5.1 003/543 MTM DOC 7.5.1 003/540 MTM DOC 7.5.1 003/542 MTM DOC 7.5.1 003/529 MTM DOC 7.5.1 003/544 MTM	Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de Rack, de 19in, Fabricado en Acero	
SR1906GN2G	20.45 Kg	100 Kg	6					
SR1909GN2G	24.63 Kg	100 Kg	9					
SR1912GN2G	28.91 Kg	100 Kg	12					
SR1912GN2DG	56.16 Kg	100 Kg	12					
SR1916GN2G	33.21 Kg	100 Kg	15					
SR1924GN2G	43.53 Kg	100 Kg	24					
					Dibujado por:	Revisado por:	Código: SR19XXGN2G	A4 ESCALA: 1:10