





VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL DERECHA



VISTA POSTERIOR



AMPLIACIÓN DE VISTA (1)



Modelo	Color	Altura (A)	Profundidad total (C)	Distancia frontal mínima (S)	Apertura de racks min~max (R)	Distancia vertical entre orificios de ojo de llave (L)	Profundidad máxima de trabajo (PT)
SR1906LH3G	NEGRO	355 mm	455 mm	35 mm	140~377 mm	213 mm	390 mm
SR1906LH3P		355 mm		35 mm	140~377 mm	213 mm	390 mm
SR1909LH3G		488 mm		25 mm	150~399 mm	346 mm	390 mm
SR1909LH3P		488 mm		25 mm	150~399 mm	346 mm	390 mm
SR1912LH3G		622 mm		32 mm	135~387 mm	480 mm	390 mm

linkedpro

LINKEDPRO

Doc. Número:

DOC 7.5.1 003/562 MTM    DOC 7.5.1 003/563 MTM  
 DOC 7.5.1 003/564 MTM    DOC 7.5.1 003/558 MTM  
 DOC 7.5.1 003/559 MTM

Dibujado por:

Revisado por:

Descripción:

Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado o Perforada, Cuerpo Fijo, Fabricado en Acero


Código:

SR19XXLH3X


A4

ESCALA: 1:8

# CARACTERÍSTICAS








1. Chapa con llave
2. Puerta removible de vidrio o perforada
3. Ojos de llave para instalación a pared
4. Conjunto de 4 racks
5. Laterales removibles
6. Broches para cierre de laterales
7. Ranuras con uniones para cableado ubicadas en la parte superior e inferior de 270x45 mm
8. Ranura para ventiladores de 120x120 mm
9. Fabricado en lámina rolada en frío
10. Pintura electroestática en polvo color negro y blanco
11. Enviado desarmado, en embalaje de cartón con kit de tornillería



LINKEDPRO		Descripción: Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado o Perforada, Cuerpo Fijo, Fabricado en Acero	
Doc. Número:		DOC 7.5.1 003/562 MTM    DOC 7.5.1 003/563 MTM DOC 7.5.1 003/564 MTM    DOC 7.5.1 003/558 MTM DOC 7.5.1 003/559 MTM	
Dibujado por:		Revisado por:	
Aprobado por:		Código:	
		<h2>SR19XXLH3X</h2>	
		A4 ESCALA: 1:9	
		Esquema para el cliente    HOJA 2 DE 3	

# FAMILIA DE GABINETES



Modelo	Peso de gabinetes	Carga máxima recomendada	Kits montaje a racks incluidos	Tornillería por kits
SR1906LH3G	11.94 Kg	80 Kg	1	 x4  x4
SR1906LH3P	11 Kg	80 Kg	1	
SR1909LH3G	14.5 Kg	80 Kg	2	
SR1909LH3P	13.4 Kg	80 Kg	2	
SR1912LH3G	17.20 Kg	80 Kg	3	

**linkedpro** LINKEDPRO

Doc. Número:

DOC 7.5.1 003/562 MTM    DOC 7.5.1 003/563 MTM  
 DOC 7.5.1 003/564 MTM    DOC 7.5.1 003/558 MTM  
 DOC 7.5.1 003/559 MTM

Descripción:

Gabinete para Montaje en Pared,  
 con Puerta de Cristal Templado o  
 Perforada, Cuerpo Fijo, Fabricado en  
 Acero

Código:

**SR19XXLH3X**

**A4**

ESCALA: 1:18